



[home](#) | [Edilizia civile - Arredo urbano](#) | [Manufatti per vigne](#) | [Pali vigna](#)

Pali vigna



Pali prefabbricati con angoli arrotondati realizzati in calcestruzzo armato vibrato con finitura industriale, idonei per la formazione di filari per il supporto delle viti o per il sostegno di reti in nylon negli orti o giardini in caso di coltivazione di specie vegetali rampicanti.

I pali prefabbricati sono disponibili in varie lunghezze e sono dotati di fori trasversali per il passaggio dei fili.


Il *mix design* del conglomerato cementizio utilizzato nel processo produttivo è studiato in funzione delle prestazioni finali atte a garantire la funzionalità del sistema:

- A seconda delle temperature interne ed ambientali vengono impiegati cementi ad alta resistenza nelle classi CEM 42,5R o CEM 52,5R, opportunamente dosati e conformi alla norma UNI-EN 197-1;
- Viene adottata una classe di consistenza a bassa lavorabilità (S1/S2) e grazie all'ausilio di additivi conformi alla norma UNI EN 934-2 si è in grado di garantire rapporti acqua/cemento inferiori allo 0,5, con acqua di impasto rispondente alla UNI EN 1008;
- Gli aggregati selezionati, marcati CE in conformità alle norme UNI-EN 12620 e 8520-2 e esenti da minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali in accordo alla UNI-EN 932-3 e UNI 8520-2, sono suddivisi in 3 classi granulometriche, con diametro massimo dell'aggregato $< \frac{1}{4}$ dello spessore del manufatto.

Prospetto



Sezione



| Codice | Misure sezione [mm] | | | Altezza [mm] | Descrizione forometrie [mm] | | | | | | | Peso [kg] |
|--------|---------------------|----|----|--------------|-----------------------------|-----|-----|--------------|-----------|----|----|-----------|
| | A | B | C | | H | D | E | F | Tipo foro | G | I | |
| 01180 | 70 | 75 | 65 | 2000 | 140 | 320 | 250 | rettangolare | 100 | 20 | 14 | |
| 01181 | 70 | 75 | 65 | 2500 | 140 | 320 | 250 | rettangolare | 100 | 20 | 21 | |
| 01182 | 70 | 75 | 65 | 2800 | 140 | 320 | 250 | rettangolare | 100 | 20 | 23 | |
| 01183 | 70 | 75 | 65 | 3000 | 140 | 320 | 250 | rettangolare | 100 | 20 | 24 | |

